



S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com

Fișă tehnică – Stâlp metalic pentru iluminat / reflectoare

Produs: Stâlp metalic pentru montaj proiectoare/reflectoare

Înălțime utilă: 9 m

Material: Oțel zincat la cald






S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com





S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com

1. Date generale

Domeniu de utilizare:

Iluminat exterior pentru terenuri de sport, parări, drumuri, zone industriale

Montaj proiectoare LED sau lămpi de mare putere

Structură:

Stâlp conic din oțel sudat longitudinal

Finisaj: zincare la cald, rezistență la coroziune și intemperii

Prindere:

Placă de bază cu 4 găuri de fixare

Fundație de beton armat 800x800x1100 mm



S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com

Prindere cu 4 șuruburi de ancorare M18

2. Caracteristici tehnice

Înălțime totală: 9000 mm

Înălțime fundație: 1100 mm

Placă de bază: 300 x 300 x 20 mm, cu 4 găuri Ø22 mm

Sarcină suportată: Proiectoare LED de până la 3000 mm lățime (în funcție de modelul brațului)

Rezistență mecanică: Calculat conform normativelor locale de rezistență la vânt și sarcini dinamice

Material: Oțel structural S235/S355 zincat la cald conform EN ISO 1461



S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com

3. Întrebuințare și montaj

1. Fundare:

Se realizează fundație din beton armat de minim C25/30 cu dimensiuni conform desenului tehnic

Se montează șuruburile de ancorare și se lasă în priză betonul minim 7 zile înainte de ridicarea stâlpului

2. Montaj stâlp:

Stâlpul se aliniază vertical și se fixează cu șuruburile de ancorare M18

Se verifică alinierea folosind nivela

3. Montaj corpuri de iluminat:

- Se montează brațele sau suportul pentru reflectoare conform specificațiilor



S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com

- Se realizează conexiunile electrice la rețeaua de alimentare (230 V / 400 V)

4. Întreținere:

- Verificare anuală a prinderilor și a stratului de zinc
- Curățare periodică a corpurilor de iluminat

4. Condiții de garanție

Perioada de garanție: 5 ani pentru structura metalică, 2 ani pentru accesoriile de montaj

Acoperire garanție:

- Defecte de fabricație sau sudură
- Coroziune prematură (în condiții de utilizare normale)
- Probleme la rezistența mecanică



S.C. GALATEX S.R.L C.I.F.: 4868370

Sediul: Strada Luceafarului, Nr.8, Vatra Dornei Judetul: Suceava

Cont: RO04BTRLRONCRT00449888301 Banca Transilvaniei Vatra Dornei

Email: sport_linevd@yahoo.com

Excluderi din garanție:

- Deteriorări din cauza unor fundații executate necorespunzător
- Lovituri mecanice, accidente sau fenomene extreme (cutremur, furtuni severe)
- Montaj efectuat necorespunzător sau neautorizat

5. Recomandări de utilizare

Se recomandă montajul pe fundații solide din beton armat, conform proiectului.

Se recomandă verificarea periodică a șuruburilor de ancorare și a integrității structurii.

Pentru zonele cu vânt puternic, trebuie respectate normativele locale de calcul structural.

Stâlpii se utilizează numai pentru iluminat și nu trebuie să fie solicitați la sarcini suplimentare (antene, bannere, panouri publicitare).